


Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages à pivot, à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Alle KK mit 11 mm Prisma/All small bore rifles with 11 mm prism/Toutes armes de petit calibre à prisme de 11 mm					
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	304-17001	-	305-17001	-
Anschütz KK und andere mit 11 mm Pr./Anschütz KK and others with 11 mm prism/KK Anschütz et autres à prisme de 11 mm					
	mit zolligen Schrauben/screws having English thread/avec vis à filetage américain	304-17026	-	305-17026	-
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	304-37158	-	305-37158
Benelli	Argo, Argo Special	304-17273	304-37273	305-17273	305-37273
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma/prism/prisme de 16,5 mm	304-17041	-	305-17041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma/bolt action rifle with prism/répét. à prisme de 19 mm	■ 504-17047	■ 504-37047	-	-
BSA	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17027	304-37027	305-17027	305-37027
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œillette	304-17005	304-37005	305-17005	305-37005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œillette	304-17105	304-37105	305-17105	305-37105
	2000	304-17094	304-37094	305-17094	305-37094
	3000	304-17215	304-37215	305-17215	305-37215
	4000	304-17259	304-37259	305-17259	305-37259
Chapuis	Gévaudan 2000	304-17250	305-17250	304-37250	305-37250
	Express	-	-	-	-
Churchill	Highlander	304-17123	304-37123	305-17123	305-37123
CZ	siehe/see/voir „BRNO“				
Dumoulin	A-2000, Fortress	304-17165	-	305-17165	-
Fias	Churchill	304-17112	304-37112	305-17112	305-37112
FN Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera	304-17003	304-37003	305-17003	305-37003
	BLR, CLR 81	304-17103	304-37103	305-17103	305-37103
	Browning Mauser Sniper	304-17004	304-37004	305-17004	305-37004
	A-bolt	304-17002	304-37002	305-17002	305-37002
	A-bolt Mountain/WSSM	304-17167	304-37167	305-17167	305-37167
	European	304-17143	304-37143	305-17143	305-37143
	1885 mit 8-kant-Lauf/with octag. barrel/avec canon octog.	-	-	-	-
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17089	304-37089	305-17089	305-37089
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	304-17087	-	-	-
	SLB 2000	304-17187	304-37187	305-17187	305-37187
Helenic	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17104	304-37104	305-17104	305-37104
Heym	SR 20	304-17060	304-37060	305-17060	305-37060
	SR 30	304-17206	304-37206	305-17206	305-37206
	SR 40	304-17108	-	305-17108	-
	Express	304-17120	304-37120	305-17120	305-37120
	Varmint	304-17160	-	305-17160	-
	BBF 22 S 2, 25	□		□	
Kepplinger	„Jägerbüchse“	304-17128	-	305-17128	-
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83	304-17149	304-37149	305-17149	305-37149
	BBF Mod. 2000	□		□	
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113	304-17142	-	305-17142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393	304-17239	304-37239	305-17239	305-37239
Krico	700, 900, 902 Deluxe	304-17006	304-37006	305-17006	305-37006
	300, 400	304-17066	-	305-17066	-
	600	304-17106	-	305-17106	-
Krieghoff	Drilling	□		□	
Lakelander	Repetierer/bolt action rifle/répét. 389	304-17139	304-37139	305-17139	305-37139
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17205	304-37205	305-17205	305-37205
	Mini	304-17207	-	305-17207	-
	04	304-17174	304-37174	305-17174	305-37174


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / Pivot mount with lever composed of single parts / Montage à pivot à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage à pivot à levier
 KK: Kleinkaliber / small bore rifles / armes de petit calibre
 BBF: Bockbüchseflinte / mixed barrel guns / fusils mixtes superposés
 BDB: Bockdoppelbüchse / over-under rifles / carabines superposées

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
 On request, all XS models can be supplied with 23, 33 and 45 mm extension.
 Sur demande, tous les modèles XS peuvent être fournis avec une extension de 23, 33 et 45 mm.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages à pivot, à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45	304-17036	304-37036	305-17036	305-37036
	455	304-17111	304-37111	305-17111	305-37111
	MR 7	304-17169	304-37169	305-17169	305-37169
Mauser	2000	304-17007	304-37007	305-17007	305-37007
	4000	304-17008	-	305-17008	-
	66	304-17009	304-37009	305-17009	305-37009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œillette	304-17010	304-37010	305-17010	305-37010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œillette	304-17110	304-37110	305-17110	305-37110
	M 98	304-17098	304-37098	305-17098	305-37098
	77	304-17063	-	305-17063	-
	226 Titan	304-17122	304-37122	305-17122	305-37122
	225 Titan	304-17145	304-37145	305-17145	305-37145
	201 KK	304-17126	-	305-17126	-
	86	304-17129	-	305-17129	-
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	304-17156	304-37156	305-17156	305-37156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 96012000, M 97	304-17256	304-37256	305-17256	305-37256
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les taraudages AR 21,9 mm	304-17144	304-37144	305-17144	305-37144
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les taraudages AR 15,87 mm	304-17146	304-37146	305-17146	305-37146
Merkel	SR 1	304-17186	304-37186	305-17186	305-37186
Musgrave	M 83, 90, 94	304-17124	304-37124	305-17124	305-37124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/Veuillez indiquer la distance entre les taraudages AR)	304-17184	304-37184	305-17184	305-37184
Parker Hale	Safari 1200	304-17011	304-37011	305-17011	305-37011
	Midland	304-17062	-	305-17062	-
Remington	700, 78	304-17012	304-37012	305-17012	305-37012
	710	307-17710	304-37710	305-17710	305-37710
	742, 760	304-17013	-	305-17013	-
	600, 660	304-17032	-	305-17032	-
	4/7400, 6/7600	304-17074	304-37074	305-17074	305-37074
	Seven	304-17078	-	305-17078	-
	40-XB	304-17079	304-37079	305-17079	305-37079
Röbler	Titan 6	304-17459	304-37459	305-17459	305-37459
Ruger	44 Magnum	304-17028	-	305-17028	-
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande	■ 504-17071	-	■ 505-17071	-
	M 77 Hülse mit Rundungen/Round Top 15/Boîte ronde, Prisma/prism/prisme de 12 mm	■ 504-17080	-	■ 505-17080	-
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	304-17223	304-37223	305-17223	305-37223
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17155	304-37155	305-17155	305-37155
Sako	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	304-17214	304-37214	305-17214	305-37214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	304-17314	304-37314	305-17314	305-37314
	TRG 21/41, 22/42	304-17238	304-37238	305-17238	305-37238
SAN Swiss Arms	SHR 970	304-17175	304-37175	305-17175	305-37175
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-17044	304-37044	305-17044	305-37044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	304-17015	304-37015	305-17015	305-37015
	SR 200	304-17059	304-37059	305-17059	305-37059
	202 Magnum	304-17659	304-37659	305-17659	305-37659
	202 Medium	304-17759	304-37759	305-17759	305-37759
	STR	■ 504-17959	-	■ 505-17959	-
	Drilling 3000	□	-	□	-


□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / Pivot mount with lever composed of single parts / Montage à pivot à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage à pivot à levier
 KK: Kleinkaliber / small bore rifles / armes de petit calibre
 BBF: Bockbüchschflinte / mixed barrel guns / fusils mixtes superposés
 BDB: Bockdoppelbüchse / over-under rifles / carabines superposées

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
 On request, all XS models can be supplied with 23, 33 and 45 mm extension.
 Sur demande, tous les modèles XS peuvent être fournis avec une extension de 23, 33 et 45 mm.

Schwenkmontagen mit Ringen

Pivot Mounts with Rings

Montages à pivot, à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Savage	110, 112, 116	304-17016	304-37016	305-17016	305-37016
	99 C	304-17163	-	305-17163	-
Saxonia	Sniper	304-17188	304-37188	305-17188	305-37188
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		304-17073	-	305-17073	-
Schultz & Larsen	Mod. 84	304-17084	304-37084	305-17084	305-37084
	68 DL, M 100	304-17099	304-37099	305-17099	305-37099
	97 DL	304-17199	304-37199	305-17199	305-37199
Shilen		304-17088	-	305-17088	-
Smith & Wesson	1500	304-17091	304-37091	305-17091	305-37091
Steyr	Männlicher SL	304-17017	-	305-17017	-
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	304-17018	304-37018	305-17018	305-37018
	Männlicher Schönauer 72	304-17019	304-37019	305-17019	305-37019
	SSG, Sporter (Prisma/prism/prisme 18 mm)	304-17033	304-37033	305-17033	305-37033
	Männlicher M, Luxus L, M, S	304-17086	304-37086	305-17086	305-37086
	Männlicher L	304-17093	-	305-17093	-
	Männlicher Schönauer GK	■ 504-17034	-	-	-
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	304-17202	304-37202	305-17202	305-37202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	304-17302	304-37302	305-17302	305-37302
	SBS 96 Export Classic Männlicher	304-17402	304-37402	305-17402	305-37402
	Scout	■ 504-17176	-	-	-
Suhler	Drilling	□	-	□	-
Thompson	22 Classic	304-17185	304-37185	305-17185	305-37185
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	304-17038	-	305-17038	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	304-17138	304-37138	305-17138	305-37138
	M 595	304-17538	304-37538	305-17538	305-37538
	M 695	304-17638	304-37638	305-17638	305-37638
Tikka Italia	BBF 412, BDB 512	□	-	□	-
Unique	Mod. T.G.C	304-17135	-	305-17135	-
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	304-17154	304-37154	305-17154	305-37154
Verney-Carron	Impact Auto	304-17405	304-37405	305-17405	305-37405
Voere	2140, Titan I	304-17020	-	305-17020	-
	2165 Kufstein, 2155	304-17021	304-37021	305-17021	305-37021
	2145, Titan II	304-17045	304-37045	305-17045	305-37045
	Titan Menor	304-17061	-	305-17061	-
	2185 Automat	304-17141	-	305-17141	-
	VEC 91	304-17134	304-37134	305-17134	305-37134
	LBW	304-17264	304-37264	305-17264	305-37264
Walther	JR, JRS	304-17022	-	305-17022	-
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	304-17023	304-37023	305-17023	305-37023
	Junior	304-17058	-	305-17058	-
Weihrauch	HW 60 KK	304-17153	-	305-17153	-
Winchester	70 Standard, 770, Target	304-17024	304-37024	305-17024	305-37024
	88, 100	304-17025	-	305-17025	-
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 11mm	304-17029	304-37029	305-17029	305-37029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 8,3 mm	304-17085	304-37085	305-17085	305-37085
Zastava	70	304-17049	304-37049	305-17049	305-37049
	Mini Mauser	304-17107	-	305-17107	-
Zoli, Antonio	1900	304-17305	304-37305	305-17305	305-37305
	BBF SP 90-95	□	-	□	-

□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / Pivot mount with lever composed of single parts / Montage à pivot à levier en pièces détachées
 ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage à pivot à levier
 KK: Kleinkaliber / small bore rifles / armes de petit calibre
 BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel guns / fusils mixtes superposés
 BDB: Bockdoppelbüchse / over-under rifles / carabines superposées

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.
 On request, all XS models can be supplied with 23, 33 and 45 mm extension.
 Sur demande, tous les modèles XS peuvent être fournis avec une extension de 23, 33 et 45 mm.