



# Schwenkmontagen mit Ringen

## Pivot Mounts with Rings

### Montages pivotants à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
<b>Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm</b>					
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique	304-18001	-	305-18001	-
<b>Anschütz K und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz KK et al. with 11 mm dovetail/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11 mm</b>					
	mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/avec vis à filetage au pouce	304-18026	-	305-18026	-
<b>Anschütz</b>	1780	304-18222	304-38222	305-18222	305-38222
	1727 F	304-18228	-	305-18228	-
<b>A Square</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	-	304-38158	-	305-38158
<b>Benelli</b>	Argo, Argo Special	304-18273	304-38273	305-18273	305-38273
<b>Beretta</b>	Silver Sable II	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
<b>BRNO</b>	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	304-18041	-	305-18041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma 19 mm/bolt action rifle/répét.	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
<b>Browning</b>	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	304-18003	304-38003	305-18003	305-38003
	BLR, CLR 81, Lightning	304-18103	304-38103	305-18103	305-38103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	304-18203	-	305-18203	-
	Browning Mauser Sniper	304-18004	304-38004	305-18004	305-38004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	304-18002	304-38002	305-18002	305-38002
	A-bolt Mountain/WSSM	304-18167	304-38167	305-18167	305-38167
	A-bolt cal. .222, 223 KK	304-18196	304-38196	305-18196	305-38196
	T-bolt	304-18221	304-38221	305-18221	305-38221
	X-bolt	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	European	304-18143	304-38143	305-18143	305-38143
<b>Carl Gustaf</b>	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	304-18005	304-38005	305-18005	305-38005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	304-18105	304-38105	305-18105	305-38105
	2000	304-18194	304-38194	305-18194	305-38194
	3000	304-18215	304-38215	305-18215	305-38215
	4000	304-18259	304-38259	305-18259	305-38259
<b>Chapuis</b>	Gévaudan 2000	304-18250	-	304-38250	-
	Express	-	-	-	-
<b>Churchill</b>	Highlander	304-18123	304-38123	305-18123	305-38123
<b>CZ</b>	siehe/see/voir „BRNO“				
<b>Fabarm</b>	Iris	304-18220	304-38220	305-18220	305-38220
<b>Fias</b>	Churchill	304-18112	304-38112	305-18112	305-38112
<b>Grünig &amp; Elmiger</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18089	304-38089	305-18089	305-38089
<b>Haenel</b>	Jaeger 10	304-18225	304-38225	305-18225	305-38225
<b>Heckler &amp; Koch</b>	SL 7 und andere/and others/et autres	304-18087	-	-	-
	SLB 2000	304-18187	304-38187	305-18187	305-38187
<b>Heym</b>	SR 20	304-18060	304-38060	305-18060	305-38060
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-18306	304-38306	305-18306	305-38306
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ with bore holes in the rear of the receiver/ avec alésages à l'arrière de boîte de culasse	304-18206	304-38206	305-18206	305-38206
	SR 21/30 mit Prisma auf Hülsenbrücke/ with dovetail in the rear of the receiver/ à queue d'aronde à l'arrière de boîte de culasse	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
	SR 40	304-18108	-	305-18108	-
	Express	304-18120	304-38120	305-18120	305-38120
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18320	304-38320	305-18320	305-38320
	BBF 22 S 2, 25	<b>A</b>		<b>A</b>	
<b>HOWA</b>	1500 S	304-18218	304-38218	305-18218	305-38218


**A** Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

**a** Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée





		Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
		BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
<b>Kettner</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83		304-18149	304-38149	305-18149	305-38149
	BBF Mod. 2000		<b>A</b>		<b>A</b>	
<b>Kind</b>	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113		304-18142	-	305-18142	-
<b>Kongsberg</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393		304-18239	304-38239	305-18239	305-38239
<b>Krico</b>	700, 900, 902 Deluxe		304-18006	304-38006	305-18006	305-38006
	300, 400		304-18066	-	305-18066	-
	600		304-18106	-	305-18106	-
<b>Krieghoff</b>	Drilling		<b>A</b>		<b>A</b>	
	Semprio		304-18191	304-38191	305-18191	305-38191
<b>Luger</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét.		304-18205	304-38205	305-18205	305-38205
	Mini		304-18207	-	305-18207	-
	04		304-18174	304-38174	305-18174	305-38174
<b>Marlin</b>	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895		304-18036	304-38036	305-18036	305-38036
	455		304-18111	304-38111	305-18111	305-38111
	MR 7		304-18169	304-38169	305-18169	305-38169
	XLR, MXLR		304-18136	304-38136	305-18136	305-38136
<b>Mauser</b>	2000, 3000		304-18007	304-38007	305-18007	305-38007
	4000		304-18008	-	305-18008	-
	66		304-18009	304-38009	305-18009	305-38009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton		304-18010	304-38010	305-18010	305-38010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton		304-18110	304-38110	305-18110	305-38110
	M 98		304-18098	304-38098	305-18098	305-38098
	77		304-18063	-	305-18063	-
	226 Titan		304-18122	304-38122	305-18122	305-38122
	225 Titan		304-18145	304-38145	305-18145	305-38145
	201 KK		304-18126	-	305-18126	-
	86		304-18129	-	305-18129	-
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999		304-18156	304-38156	305-18156	305-38156
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97		304-18256	304-38256	305-18256	305-38256
<b>McMillan</b>	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 21,9 mm		304-18144	304-38144	305-18144	305-38144
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les alésages AR 15,87 mm		304-18146	304-38146	305-18146	305-38146
<b>Mercury</b>	870		304-18204	304-38204	305-18204	305-38204
<b>Merkel</b>	SR 1		304-18186	-	305-18186	-
<b>Mossberg</b>	100 ATR		304-18219	304-38219	305-18219	305-38219
<b>Musgrave</b>	M 83, 90, 94		304-18124	304-38124	305-18124	305-38124
	K 98 (hint. Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer la distance entre les alésages AR)		304-18184	304-38184	305-18184	305-38184
<b>Parker Hale</b>	Safari 1200		304-18011	304-38011	305-18011	305-38011
	Midland		304-18062	-	305-18062	-

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.  
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.  
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.

# Schwenkmontagen mit Ringen

## Pivot Mounts with Rings

### Montages pivotants à colliers



	Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS	
	BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm	
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
<b>Remington</b>	700, 78	304-18012	304-38012	305-18012	305-38012	
	710	307-17710	304-38710	305-18710	305-38710	
	740, 742, 760	304-18013	-	305-18013	-	
	600, 660, Mohawk	304-18032	-	305-18032	-	
	4/7400, 6/7600	304-18074	304-38074	305-18074	305-38074	
	Seven	304-18078	-	305-18078	-	
	40-XB	304-18079	304-38079	305-18079	305-38079	
	770 cal. .300	304-18217	304-38217	305-18217	305-38217	
	750 Woodmaster	304-18211	304-38211	305-18211	305-38211	
	XR 100	304-18188	304-38188	305-18188	305-38188	
<b>Rößler</b>	Titan 6	304-18459	304-38459	305-18459	305-38459	
	Titan 16	304-18356	304-38356	305-18356	305-38356	
<b>Ruger</b>	44 Magnum	304-18028	-	305-18028	-	
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande M 77 Hülse mit Rundungen/round top/boîtier rond, Prisma/dovetail/queue d'aronde de 12 mm	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
<b>RWS</b>	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	304-18223	304-38223	305-18223	305-38223	
<b>Sabatti</b>	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18155	304-38155	305-18155	305-38155	
<b>Sako</b>	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	304-18214	304-38214	305-18214	305-38214	
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	304-18314	304-38314	305-18314	305-38315	
	TRG 21/41, 22/42	304-18238	304-38238	305-18238	305-38238	
	85 M	304-18414	304-38414	305-18414	305-38414	
	TRG 21/41, 22/42 A7 M, S	304-18238 304-18232	304-38238 304-38232	305-18238 305-18232	305-38238 305-38232	
<b>SAN Swiss Arms</b>	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/ indiquer nombre d'alésages, s.v.p.	304-18175	304-38175	305-18175	305-38175	
<b>Santa Barbara Sauer</b>	Repetierer/bolt action rifle/répét.	304-18044	304-38044	305-18044	305-38044	
	80, 90, 92, SSG 2000	304-18015	304-38015	305-18015	305-38015	
	SR 200	304-18059	304-38059	305-18059	305-38059	
	202 Magnum	304-18659	304-38659	305-18659	305-38659	
	202 Medium	304-18759	304-38759	305-18759	305-38759	
	STR	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
<b>Savage</b>	Drilling 3000	<b>A</b>		<b>A</b>		
	303	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
<b>Savage</b>	110, 112, 116	304-18016	304-38016	305-18016	305-38016	
	110 Accu Trigger	304-18164	304-38164	305-18164	305-38164	
<b>Saxonia</b>	Sniper	304-18189	304-38189	305-18189	305-38189	
<b>Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31</b>		304-18073	-	305-18073	-	
<b>Schultz &amp; Larsen</b>	Mod. 84	304-18084	304-38084	305-18084	305-38084	
	68 DL, M 100	304-18099	304-38099	305-18099	305-38099	
	97 DL	304-18199	304-38199	305-18199	305-38199	
<b>Smith &amp; Wesson Steyr</b>	1500	304-18091	304-38091	305-18091	305-38091	
	Männlicher SL	304-18017	-	305-18017	-	
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	304-18018	304-38018	305-18018	305-38018	
	Männlicher Schönauer 72	304-18019	304-38019	305-18019	305-38019	
	SSG, Sporter (Prisma /dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	304-18033	304-38033	305-18033	305-38033	
	Männlicher M, Luxus L, M, S	304-18086	304-38086	305-18086	305-38086	
	Männlicher L	304-18093	-	305-18093	-	
	Männlicher Schönauer GK	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	304-18202	304-38202	305-18202	305-38202	
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	304-18302	304-38302	305-18302	305-38302	
	SBS 96 Export Classic Männlicher	304-18402	304-38402	305-18402	305-38402	
	Scout	siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60				
	<b>Suhler</b>	Drilling	<b>A</b>		<b>A</b>	



**A** Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / pivot mount with lever assembled from single parts / montage pivotant à levier en pièces détachées

**a** Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber / small calibre rifle / arme de petit calibre

BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel gun / fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse / over/under rifle / carabine superposée



		Mod.	304 Magnum	304 XS (1)	305 Magnum	305 XS
		BH	19 mm	20 mm	19 mm	20 mm
			EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
<b>Thompson</b>	22 Classic		304-18185	304-38185	305-18185	305-38185
<b>Tikka</b>	M 76, M/LS 65, M/LS 55		304-18038	-	305-18038	-
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental		304-18138	304-38138	305-18138	305-38138
	M 595		304-18538	304-38538	305-18538	305-38538
	M 695		304-18638	304-38638	305-18638	305-38638
	T 3		siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42			
<b>Tikka Italia</b>	BBF 412, BDB 512		<b>A</b>		<b>A</b>	
<b>Unique</b>	Mod. T.G.C		304-18135	-	305-18135	-
<b>Varberger</b>	M 717, 757, 777, Luxus		304-18154	304-38154	305-18154	305-38154
<b>Verney-Carron</b>	Impact Auto		304-18405	304-38405	305-18405	305-38405
	LA		304-18226	304-38226	305-18226	305-38226
<b>Voere</b>	2140, Titan I		304-18020	-	305-18020	-
	2165 Kufstein, 2155		304-18021	304-38021	305-18021	305-38021
	2145, Titan II		304-18045	304-38045	305-18045	305-38045
	Titan Menor		304-18061	-	305-18061	-
	2185 Automat		304-18141	-	305-18141	-
	VEC 91		304-18134	304-38134	305-18134	305-38134
	LBW		304-18264	-	305-18264	-
	Tirolerin		siehe S. 60/see p. 60/voir p. 60			
<b>Weatherby</b>	Mark V, Europa, 300, Vanguard		304-18023	304-38023	305-18023	305-38023
	Junior		304-18058	-	305-18058	-
<b>Weihrauch</b>	HW 60 KK		304-18153	-	305-18153	-
<b>Winchester</b>	70 Standard, 770, Target		304-18024	304-38024	305-18024	305-38024
	88, 100		304-18025	-	305-18025	-
	70 Magn. - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 11mm		304-18029	304-38029	305-18029	305-38029
	XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les alésages AR 8,3 mm		304-18085	304-38085	305-18085	305-38085
	777		304-18072	-	305-18072	-
	70 Super Shadow 223 WSSM		304-18117	304-38117	305-18117	305-38117
<b>Zastava</b>	70		304-18049	304-38049	305-18049	305-38049
	Mini Mauser		304-18107	-	305-18107	-
<b>Zoli, Antonio</b>	1900		304-18305	304-38305	305-18305	305-38305
	BBF SP 90-95		<b>A</b>		<b>A</b>	

(1) Auf Wunsch sind alle XS-Modelle mit Kröpfung 23, 33 und 45 mm lieferbar.  
On request, all XS models can be supplied with a 23, 33, and 45 mm offset.  
Sur demande, tous les modèles XS sont disponibles avec coude de 23, 33, et 45 mm.