


Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages à pivot pour lunettes de visée avec rail




Mod.	400	400-1	400 XS (1)	403	403 XS	1400	1400 XS	1403	1403 XS	2400	2403	3400	3400 Magn.	3403	3403 Magn.						
BH	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm						
EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.						
Alle KK mit 11 mm Prisma/All small bore rifles with 11 mm prism/Toutes armes de petit calibre à prisme de 11 mm																					
	mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/avec vis à filetage métrique					400-00001	400-10001	-	-	-	1400-00001	-	1403-00001	-	2400-00001	2403-00001	3400-00001	-	3403-00001	-	
Anschütz KK und andere mit 11 mm Pr./Anschütz KK and others with 11 mm prism/KK Anschütz et autres à prisme de 11 mm																					
	mit zolligen Schrauben/screws having English thread/avec vis à filetage américain					400-00026	400-10026	-	-	-	1400-00026	-	1403-00026	-	2400-00026	2403-00026	3400-00026	-	3403-00026	-	
A Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby					-	-	400-30158	-	-	-	1400-30158	-	1403-30158	-	-	-	3400-30158	-	3403-30158	-
Benelli	Argo, Argo Special					400-00273	400-10273	400-30273	-	-	1400-00273	1400-30273	1403-00273	1403-30273	2400-00273	2403-00273	3400-00273	3400-10273	3403-00273	3403-10273	-
BRNO	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma/Prism/Prisme de 16,5 mm					400-00041	400-10041	400-30041	-	-	1400-00041	1400-30041	1403-00041	1403-30041	2400-00041	2403-00041	3400-00041	3400-10041	3403-00041	3403-10041	-
	ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537, Repetierer mit Prisma/bolt action rifle with prism/répét. avec prisme de 19 mm					■ 600-00047	-	-	-	-	■ 1600-00047	-	-	-	■ 2600-00047	-	■ 3600-00047	-	-	-	-
BSA	Repetierer/bolt action rifle/répét.					400-00027	400-10027	400-30027	-	-	1400-00027	1400-30027	1403-00027	1403-30027	2400-00027	2403-00027	3400-00027	3400-10027	3403-00027	3403-10027	-
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œille-ton					400-00005	400-10005	400-30005	-	-	1400-00005	1400-30005	1403-00005	1403-30005	2400-00005	2403-00005	3400-00005	3400-10005	3403-00005	3403-10005	-
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œille-ton					400-00105	400-10105	400-30105	-	-	1400-00105	1400-30105	1403-00105	1403-30105	2400-00105	2403-00105	3400-00105	3400-10105	3403-00105	3403-10105	-
	2000					400-00094	400-10094	400-30094	-	-	1400-00094	1400-30094	1403-00094	1403-30094	2400-00094	2403-00094	3400-00094	3400-10094	3403-00094	3403-10094	-
	3000					400-00215	400-10215	400-30215	-	-	1400-00215	1400-30215	1403-00215	1403-30215	2400-00215	2403-00215	3400-00215	3400-10215	3403-00215	3403-10215	-
	4000					400-00259	400-10259	400-30259	-	-	1400-00259	1400-30259	1403-00259	1403-30259	2400-00259	2403-00259	3400-00259	3400-10259	3403-00259	3403-10259	-
Chapuis	Gévaudan 2000					400-00250	400-10250	400-30250	-	-	1400-00250	1400-30250	1403-00250	1403-30250	2400-00250	2403-00250	3400-00250	3400-10250	3403-00250	3403-10250	-
	Express					■ 600-00150	-	-	-	-	■ 1600-00150	-	-	-	■ 2600-00150	-	■ 3600-00150	-	-	-	-
Churchill	Highlander					400-00123	-	-	-	-	1400-00123	1400-30123	1403-00123	1403-30123	2400-00123	2403-00123	3400-00123	3400-10123	3403-00123	3403-10123	-
CZ	siehe/see/voir „BRNO“					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumoulin	A-2000, Fortress					400-00165	400-10165	400-30165	403-00165	403-30165	1400-00165	1400-30165	1403-00165	1403-30165	2400-00165	2403-00165	3400-00165	3400-10165	3403-00165	3403-10165	-
Fias	Churchill					400-00112	400-10112	400-30112	-	-	1400-00112	1400-30112	1403-00112	1403-30112	2400-00112	2403-00112	3400-00112	3400-10112	3403-00112	3403-10112	-
FN Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera					400-00003	400-10003	400-30003	-	-	1400-00003	1400-30003	1403-00003	1403-30003	2400-00003	2403-00003	3400-00003	3400-10003	3403-00003	3403-10003	-
	BLR, CLR 81					400-00103	400-10103	400-30103	403-00103	403-30103	1400-00103	1400-30103	1403-00103	1403-30103	2400-00103	2403-00103	3400-00103	3400-10103	3403-00103	3403-10103	-
	Browning Mauser Sniper					400-00004	400-10004	400-30004	-	-	1400-00004	1400-30004	1403-00004	1403-30004	2400-00004	2403-00004	3400-00004	3400-10004	3403-00004	3403-10004	-
	A-bolt					400-00002	400-10002	400-30002	-	-	1400-00002	1400-30002	1403-00002	1403-30002	2400-00002	2403-00002	3400-00002	3400-10002	3403-00002	3403-10002	-
	A-bolt Mountain/WSSM					400-00167	400-10167	400-30167	-	-	1400-00167	1400-30167	1403-00167	1403-30167	2400-00167	2403-00167	3400-00167	3400-10167	3403-00167	3403-10167	-
	European					400-00143	400-10143	400-30143	-	-	1400-00143	1400-30143	1403-00143	1403-30143	2400-00143	2403-00143	3400-00143	3400-10143	3403-00143	3403-10143	-
	1885 mit 8-kant-Lauf/with octag. barrel/avec canon octog.					400-00162	400-10162	400-30162	-	-	1400-00162	1400-30162	-	-	2400-00162	-	3400-00162	3400-10162	-	-	-
Grünig&Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.					400-00089	400-10089	400-30089	-	-	1400-00089	1400-30089	1403-00089	1403-30089	2400-00089	2403-00089	3400-00089	3400-10089	3403-00089	3403-10089	-
Heckler&Koch	SL 7 und andere/and others/et autres					-	-	-	403-00087	403-30087	-	-	-	-	-	-	-	-	403-00087	403-30087	-
	SLB 2000					400-00187	400-10187	400-30187	403-00187	403-30187	1400-00187	1400-30187	1403-00187	1403-30187	2400-00187	2403-00187	3400-00187	3400-10187	3403-00187	3403-10187	-
Helenic	Repetierer/bolt action rifle/répét.					400-00104	400-10104	400-30104	-	-	1400-00104	1400-30104	1403-00104	1403-30104	2400-00104	2403-00104	3400-00104	3400-10104	3403-00104	3403-10104	-
Heym	SR 20					400-00060	400-10060	400-30060	-	-	1400-00060	1400-30060	1403-00060	1403-30060	2400-00060	2403-00060	3400-00060	3400-10060	3403-00060	3403-10060	-
	SR 30					400-00206	400-10206	400-30206	403-00206	403-30206	1400-00206	1400-30206	1403-00206	1403-30206	2400-00206	2403-00206	3400-00206	3400-10206	3403-00206	3403-10206	-
	SR 40					400-00108	400-10108	400-30108	-	-	1400-00108	1400-30108	1403-00108	1403-30108	2400-00108	2403-00108	3400-00108	3400-10108	3403-00108	3403-10108	-
	Express					400-00120	400-10120	400-30120	-	-	1400-00120	1400-30120	1403-00120	1403-30120	2400-00120	2403-00120	3400-00120	3400-10120	3403-00120	3403-10120	-
	Varmint					400-00160	400-10160	400-30160	403-00160	403-30160	1400-00160	1400-30160	1403-00160	1403-30160	2400-00160	2403-00160	3400-00160	3400-10160	3403-00160	3403-10160	-
	BBF 22 S 2, 25					□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepplinger	„Jägerbüchse“					400-00128	400-10128	400-30128	-	-	1400-00128	1400-30128	1403-00128	1403-30128	2400-00128	2403-00128	3400-00128	3400-10128	3403-00128	3403-10128	-
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83					400-00149	400-10149	400-30149	403-00149	403-30149	1400-00149	1400-30149	1403-00149	1403-30149	2400-00149	2403-00149	3400-00149	3400-10149	3403-00149	3403-10149	-
	BBF Mod. 2000					□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kind	Rep./bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113					400-00142	400-10142	400-30142	-	-	1400-00142	1400-30142	1403-00142	1403-30142	2400-00142	2403-00142	3400-00142	3400-10142	3403-00142	3403-10142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393					400-00239	400-10239	400-30239	403-00239	403-30239	1400-00239	1400-30239	1403-00239	1403-30239	2400-00239	2403-00239	3400-00239	3400-10239	3403-00239	3403-10239	-
Krico	700, 900, 902 Deluxe					400-00006	400-10006	400-30006	-	-	1400-00006	1400-30006	1403-00006	1403-30006	2400-00006	2403-00006	3400-00006	3400-10006	3403-00006	3403-10006	-
	300, 400					400-00066	400-10066	400-30066	403-00066	403-30066	1400-00066	1400-30066	1403-00066	1403-30066	2400-00066	2403-00066	3400-00066	3400-10066	3403-00066	3403-10066	-
	600					400-05106	400-10106	400-35106	403-00106	403-30106	1400-00106	1400-30106	1403-00106	1403-30106	2400-00106	2403-00106	3400-00106	3400-10106	3403-00106	3403-10106	-
Krieghoff	Drilling					□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakeland	Repetierer/bolt action rifle/répét. 389					400-00139	400-10139	400-30139	403-00139	403-30139	1400-00139	1400-30139	1403-00139	1403-30139	2400-00139	2403-00139	3400-00139	3400-10139	3403-00139	3403-10139	-
Luger	Repetierer/bolt action rifle/répét.					400-00205	400-10205	400-30205	403-00205	403-30205	1400-00205	1400-30205	1403-00205	1403-30205	2400-00205	2403-00205	3400-00205	3400-10205	3403-00205	3403-10205	-
	Mini					400-00207	400-10207	400-30207	403-00207	403-30207	1400-00207	1400-30207	1403-00207	1403-30207	2400-00207	2403-00207	3400-00207	3400-10207	3403-00207	3403-10207	-
	04					400-00174	400-10174	400-30174	403-00174	403-30174	1400-00174	1400-30174	1403-00174	1403-30174	2400-00174	2403-00174</					

Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages à pivot pour lunettes de visée avec rail




Mod.	BH	400					1400					2400					3400		3403		3403 Magn.	
		17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm		
		EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.		
Mauser	2000	400-00007	400-10007	400-30007	-	-	1400-00007	1400-30007	1403-00007	1403-30007	2400-00007	2403-00007	3400-00007	3400-10007	3403-00007	3403-10007						
	4000	400-00008	400-10008	400-30008	-	-	1400-00008	1400-30008	1403-00008	1403-30008	2400-00008	2403-00008	3400-00008	3400-10008	3403-00008	3403-10008						
	66	400-00009	400-10009	400-30009	-	-	1400-00009	1400-30009	-	-	2400-00009	-	3400-00009	3400-10009	-	-						
	66	Kombi-Schwenkmontagen: siehe S. 54/Combined pivot mount: see p. 54/Montages à pivot combinés: voir p. 54																				
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œillette	400-00010	400-10010	400-30010	403-00010	403-30010	1400-00010	1400-30010	1403-00010	1403-30010	2400-00010	2403-00010	3400-00010	3400-10010	3403-00010	3403-10010						
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œillette	400-00110	400-10110	400-30110	403-00110	403-30110	1400-00110	1400-30110	1403-00110	1403-30110	2400-00110	2403-00110	3400-00110	3400-10110	3403-00110	3403-10110						
	M 98	400-00098	400-10098	400-30098	403-00098	403-30098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	77	400-00063	400-10063	400-30063	-	-	1400-00063	1400-30063	1403-00063	1403-30063	2400-00063	2403-00063	3400-00063	3400-10063	3403-00063	3403-10063						
	226 Titan	400-00122	400-10122	400-30122	-	-	1400-00122	1400-30122	1403-00122	1403-30122	2400-00122	2403-00122	3400-00122	3400-10122	3403-00122	3403-10122						
	225 Titan	400-00145	400-10145	400-30145	-	-	1400-00145	1400-30145	1403-00145	1403-30145	2400-00145	2403-00145	3400-00145	3400-10145	3403-00145	3403-10145						
	201 KK	400-00126	400-10126	400-30126	-	-	1400-00126	1400-30126	1403-00126	1403-30126	2400-00126	2403-00126	3400-00126	3400-10126	3403-00126	3403-10126						
	86	400-00129	400-10129	400-30129	-	-	1400-00129	1400-30129	1403-00129	1403-30129	2400-00129	2403-00129	3400-00129	3400-10129	3403-00129	3403-10129						
	M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	400-00156	400-10156	400-30156	403-00156	403-30156	1400-00156	1400-30156	1403-00156	1403-30156	2400-00156	2403-00156	3400-00156	3400-10156	3403-00156	3403-10156						
	M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	400-00256	400-10256	400-30256	403-00256	403-30256	1400-00256	1400-30256	1403-00256	1403-30256	2400-00256	2403-00256	3400-00256	3400-10256	3403-00256	3403-10256						
McMillan	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les taraudages AR 21,9 mm	400-00144	400-10144	400-30144	-	-	1400-00144	1400-30144	1403-00144	1403-30144	2400-00144	2403-00144	3400-00144	3400-10144	3403-00144	3403-10144						
	M 88 - hint. Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/distance entre les taraudages AR 15,87 mm	400-00146	400-10146	400-30146	-	-	1400-00146	1400-30146	1403-00146	1403-30146	2400-00146	2403-00146	3400-00146	3400-10146	3403-00146	3403-10146						
Merkel	SR 1	400-00186	400-10186	400-30186	403-00186	403-30186	1400-00186	1400-30186	1403-00186	1403-30186	2400-00186	2403-00186	3400-00186	3400-10186	3403-00186	3403-10186						
Musgrave	M 83, 90, 94	400-00124	400-10124	400-30124	-	-	1400-00124	1400-30124	1403-00124	1403-30124	2400-00124	2403-00124	3400-00124	3400-10124	3403-00124	3403-10124						
	K 98 (hinteren Lochabstand angeben/pls. indicate rear distance between bore holes/Veuillez indiquer la distance entre les taraudages AR)	400-00184	400-10184	400-30184	403-00184	403-30184	1400-00184	1400-30184	1403-00184	1403-30184	2400-00184	2403-00184	3400-00184	3400-10184	3403-00184	3403-10184						
Parker Hale	Safari 1200	400-00011	400-10011	400-30011	-	-	1400-00011	1400-30011	1403-00011	1403-30011	2400-00011	2403-00011	3400-00011	3400-10011	3403-00011	3403-10011						
	Midland	400-00062	400-10062	400-30062	-	-	1400-00062	1400-30062	1403-00062	1403-30062	2400-00062	2403-00062	3400-00062	3400-10062	3403-00062	3403-10062						
Remington	700, 78	400-00012	400-10012	400-30012	-	-	1400-00012	1400-30012	1403-00012	1403-30012	2400-00012	2403-00012	3400-00012	3400-10012	3403-00012	3403-10012						
	710	400-00710	400-10710	400-30710	403-00710	403-30710	1400-00710	1400-30710	1403-00710	1403-30710	2400-00710	2403-00710	3400-00710	3400-10710	3403-00710	3403-10710						
	742, 760	-	-	-	403-00013	403-30013	-	-	1403-00013	1403-30013	-	2403-00013	-	-	3403-00013	3403-10013						
	600, 660	400-00032	400-10032	400-30032	-	-	1400-00032	1400-30032	1403-00032	1403-30032	2400-00032	2403-00032	3400-00032	3400-10032	3403-00032	3403-10032						
	4/7400, 6/7600	-	-	-	403-00074	403-30074	-	-	1403-00074	1403-30074	-	2403-00074	-	-	3403-00074	3403-10074						
	Seven	400-00078	400-10078	400-30078	-	-	1400-00078	1400-30078	1403-00078	1403-30078	2400-00078	2403-00078	3400-00078	3400-10078	3403-00078	3403-10078						
	40-XB	400-00079	400-10079	400-30079	-	-	1400-00079	1400-30079	1403-00079	1403-30079	2400-00079	2403-00079	3400-00079	3400-10079	3403-00079	3403-10079						
Rößler	Titan 6	400-00459	400-10459	400-30459	403-00459	403-30459	1400-00459	1400-30459	1403-00459	1403-30459	2400-00459	2403-00459	3400-00459	3400-10459	3403-00459	3403-10459						
Ruger	44 Magnum	400-00028	400-10028	400-30028	-	-	1400-00028	1400-30028	1403-00028	1403-30028	2400-00028	2403-00028	3400-00028	3400-10028	3403-00028	3403-10028						
	M 1 mit Laufschiene/with barrel rib/avec bande	■ 600-00071	-	-	-	-	■ 1600-00071	-	-	-	■ 2600-00071	-	■ 3600-00071	-	-	-						
	M 77 Hülse mit Rundungen/Round Top/Boîte ronde, Prisma/prism/prisme 12 mm	■ 600-00080	-	-	-	-	■ 1600-00080	-	■ 1603-00080	■ 1603-30080	■ 2600-00080	■ 2603-00080	■ 3600-00080	-	■ 3603-00080	■ 3603-10080						
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	400-00223	400-10223	400-30223	-	-	1400-00223	1400-30223	-	-	2400-00223	-	3400-00223	3400-10223	-	-						
Sabatti	Rover Repetierer/bolt action rifle/répét.	400-00155	400-10155	400-30155	403-00155	403-30155	1400-00155	1400-30155	1403-00155	1403-30155	2400-00155	2403-00155	3400-00155	3400-10155	3403-00155	3403-10155						
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	400-00114	400-10114	400-30114	403-00114	403-30114	1400-00114	1400-30114	1403-00114	1403-30114	2400-00114	2403-00114	3400-00114	3400-10114	3403-00114	3403-10114						
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	400-00214	400-10214	400-30214	-	-	1400-00214	1400-30214	1403-00214	1403-30214	2400-00214	2403-00214	3400-00214	3400-10214	3403-00214	3403-10214						
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	400-00314	400-10314	400-30314	-	-	1400-00314	1400-30314	-	-	2400-00314	-	3400-00314	3400-10314	-	-						
	TRG 21/41, 22/42	400-00238	400-10238	400-30238	403-00238	403-30238	1400-00238	1400-30238	1403-00238	1403-30238	2400-00238	2403-00238	3400-00238	3400-10238	3403-00238	3403-10238						
SAN Swiss Arms	SHR 970	400-00175	400-10175	400-30175	403-00175	403-30175	1400-00175	1400-30175	1403-00175	1403-30175	2400-00175	2403-00175	3400-00175	3400-10175	3403-00175	3403-10175						
Santa Barbara	Repetierer/bolt action rifle/répét.	400-00044	400-10044	400-30044	-	-	1400-00044	1400-30044	1403-00044	1403-30044	2400-00044	2403-00044	3400-00044	3400-10044	3403-00044	3403-10044						
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	400-00015	400-10015	400-30015	-	-	1400-00015	1400-30015	-	-	2400-00015	-	3400-00015	3400-10015	-	-						
	SR 200	400-00059	400-10059	400-30059	-	-	1400-00059	1400-30059	1403-00059	1403-30059	2400-00059	2403-00059	3400-00059	3400-10059	3403-00059	3403-10059						
	202 Magnum	400-00659	400-10659	400-30659	-	-	1400-00659	1400-30659	1403-00659	1403-30659	2400-00659	2403-00659	3400-00659	3400-10659	3403-00659	3403-10659						
	202 Medium	400-00759	400-10759	400-30759	-	-	1400-00759	1400-30759	1403-00759	1403-30759	2400-00759	2403-00759	3400-00759	3400-10759	3403-00759	3403-10759						
	STR	■ 600-00959	■ 600-10959	■ 600-30959	■ 603-00959	■ 603-30959	■ 1600-00959	■ 1600-30959	-	-	■ 2600-00959	-	■ 3600-00959	■ 3600-10959	-	-						

Schwenkmontagen für Zielfernrohre mit Schiene

Pivot Mounts for Scopes with Rail

Montages à pivot pour lunettes de visée avec rail



Mod.	400					1400					2400				
	BH					BH					BH				
	17 mm	19 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	
	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	
Schultz&Larsen Mod. 84	400-00084	400-10084	400-30084	-	-	1400-00084	1400-30084	1403-00084	1403-30084	2400-00084	2403-00084	3400-00084	3400-10084	3403-00084	3403-10084
68 DL, M 100	400-00099	400-10099	400-30099	-	-	1400-00099	1400-30099	1403-00099	1403-30099	2400-00099	2403-00099	3400-00099	3400-10099	3403-00099	3403-10099
97 DL	400-00199	400-10199	400-30199	-	-	1400-00199	1400-30199	1403-00199	1403-30199	2400-00199	2403-00199	3400-00199	3400-10199	3403-00199	3403-10199
Shilen	400-00088	400-10088	400-30088	-	-	1400-00088	1400-30088	1403-00088	1403-30088	2400-00088	2403-00088	3400-00088	3400-10088	3403-00088	3403-10088
Smith&Wesson 1500	400-00091	400-10091	400-30091	-	-	1400-00091	1400-30091	1403-00091	1403-30091	2400-00091	2403-00091	3400-00091	3400-10091	3403-00091	3403-10091
Steyr Mannlicher SL	400-00017	400-10017	400-30017	-	-	1400-00017	1400-30017	1403-00017	1403-30017	2400-00017	2403-00017	3400-00017	3400-10017	3403-00017	3403-10017
Mannlicher S, Jagdmach L/SL, SBS 96	400-00018	400-10018	400-30018	-	-	1400-00018	1400-30018	-	-	2400-00018	-	3400-00018	3400-10018	-	-
Mannlicher Schönauer 72	400-00019	400-10019	400-30019	-	-	1400-00019	1400-30019	-	-	2400-00019	-	3400-00019	3400-10019	-	-
SSG, Sporter (Prisma/prism/prisme de 18 mm)	400-00033	400-10033	400-30033	-	-	1400-00033	1400-30033	1403-00033	1403-30033	2400-00033	2403-00033	3400-00033	3400-10033	3403-00033	3403-10033
Mannlicher M, Luxus L, M, S	400-00086	400-10086	400-30086	-	-	1400-00086	1400-30086	-	-	2400-00086	-	3400-00086	3400-10086	-	-
Mannlicher L	400-00093	400-10093	400-30093	-	-	1400-00093	1400-30093	-	-	2400-00093	-	3400-00093	3400-10093	-	-
Mannlicher Schönauer GK	■ 600-00034	-	-	-	-	■ 1600-00034	-	-	-	■ 2600-00034	-	■ 3600-00034	-	-	-
SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	400-00202	400-10202	400-30202	403-00202	403-30202	1400-00202	1400-30202	1403-00202	1403-30202	2400-00202	2403-00202	3400-00202	3400-10202	3403-00202	3403-10202
SBS 96 CSP S Pro Hunter S	400-00302	400-10302	400-30302	403-00302	403-30302	1400-00302	1400-30302	1403-00302	1403-30302	2400-00302	2403-00302	3400-00302	3400-10302	3403-00302	3403-10302
SBS 96 Export Classic Mannlicher Scout	400-00402	400-10402	400-30402	403-00402	403-30402	1400-00402	1400-30402	1403-00402	1403-30402	2400-00402	2403-00402	3400-00402	3400-10402	3403-00402	3403-10402
Drilling	■ 600-00176	-	-	■ 603-00176	-	■ 1600-00176	-	■ 1603-00176	-	■ 2600-00176	■ 2603-00176	■ 3600-00176	-	■ 3603-00176	-
Suhler M 76, M/LS 65, M/LS 55	400-00038	400-10038	400-30038	-	-	1400-00038	1400-30038	1403-00038	1403-30038	2400-00038	2403-00038	3400-00038	3400-10038	3403-00038	3403-10038
Tikka 558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	400-00138	400-10138	400-30138	-	-	1400-00138	1400-30138	1403-00138	1403-30138	2400-00138	2403-00138	3400-00138	3400-10138	3403-00138	3403-10138
M 595	400-00538	400-10538	400-30538	403-00538	403-30538	1400-00538	1400-30538	1403-00538	1403-30538	2400-00538	2403-00538	3400-00538	3400-10538	3403-00538	3403-10538
M 695	400-00638	400-10638	400-30638	403-00638	403-30638	1400-00638	1400-30638	1403-00638	1403-30638	2400-00638	2403-00638	3400-00638	3400-10638	3403-00638	3403-10638
Tikka Italia BBF 412, BDB 512	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thompson 22 Classic	400-00185	400-10185	400-30185	403-00185	403-30185	1400-00185	1400-30185	1403-00185	1403-30185	2400-00185	2403-00185	3400-00185	3400-10185	3403-00185	3403-10185
Unique Mod. T.G.C	400-00135	400-10135	400-30135	403-00135	403-30135	1400-00135	1400-30135	1403-00135	1403-30135	2400-00135	2403-00135	3400-00135	3400-10135	3403-00135	3403-10135
Varberger M 717, 757, 777, Luxus	400-00154	400-10154	400-30154	403-00154	403-30154	1400-00154	1400-30154	1403-00154	1403-30154	2400-00154	2403-00154	3400-00154	3400-10154	3403-00154	3403-10154
Verney-Carron Impact Auto	400-00405	400-10405	400-30405	403-00405	403-30405	1400-00405	1400-30405	1403-00405	1403-30405	2400-00405	2403-00405	3400-00405	3400-10405	3403-00405	3403-10405
Voere 2140, Titan I	400-00020	400-10020	400-30020	-	-	1400-00020	1400-30020	1403-00020	1403-30020	2400-00020	2403-00020	3400-00020	3400-10020	3403-00020	3403-10020
2165 Kufstein, 2155	400-00021	400-10021	400-30021	-	-	1400-00021	1400-30021	1403-00021	1403-30021	2400-00021	2403-00021	3400-00021	3400-10021	3403-00021	3403-10021
2145, Titan II	400-00045	400-10045	400-30045	-	-	1400-00045	1400-30045	1403-00045	1403-30045	2400-00045	2403-00045	3400-00045	3400-10045	3403-00045	3403-10045
Titan Menor	400-00061	400-10061	400-30061	-	-	1400-00061	1400-30061	1403-00061	1403-30061	2400-00061	2403-00061	3400-00061	3400-10061	3403-00061	3403-10061
2185 Automat	400-00141	400-10141	400-30141	-	-	1400-00141	1400-30141	1403-00141	1403-30141	2400-00141	2403-00141	3400-00141	3400-10141	3403-00141	3403-10141
VEC 91	400-00134	400-10134	400-30134	403-00134	403-30134	1400-00134	1400-30134	1403-00134	1403-30134	2400-00134	2403-00134	3400-00134	3400-10134	3403-00134	3403-10134
LBW	400-00264	400-10264	400-30264	403-00264	403-30264	1400-00264	1400-30264	1403-00264	1403-30264	2400-00264	2403-00264	3400-00264	3400-10264	3403-00264	3403-10264
Walther JR, JRS	400-00022	400-10022	400-30022	-	-	1400-00022	1400-30022	1403-00022	1403-30022	2400-00022	2403-00022	3400-00022	3400-10022	3403-00022	3403-10022
Weatherby Mark V, Europa, 300, Vanguard	400-00023	400-10023	400-30023	-	-	1400-00023	1400-30023	1403-00023	1403-30023	2400-00023	2403-00023	3400-00023	3400-10023	3403-00023	3403-10023
Junior	400-00058	400-10058	400-30058	-	-	1400-00058	1400-30058	1403-00058	1403-30058	2400-00058	2403-00058	3400-00058	3400-10058	3403-00058	3403-10058
Weihrauch HW 60 KK	400-00153	400-10153	400-30153	-	-	1400-00153	1400-30153	1403-00153	1403-30153	2400-00153	2403-00153	3400-00153	3400-10153	3403-00153	3403-10153
Winchester 70 Standard, 770, Target	400-00024	400-10024	400-30024	-	-	1400-00024	1400-30024	1403-00024	1403-30024	2400-00024	2403-00024	3400-00024	3400-10024	3403-00024	3403-10024
88, 100	400-00025	400-10025	400-30025	403-00025	403-30025	1400-00025	1400-30025	1403-00025	1403-30025	2400-00025	2403-00025	3400-00025	3400-10025	3403-00025	3403-10025
70 Magn. - hinterer Lochabstand/rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 11mm	400-00029	400-10029	400-30029	-	-	1400-00029	1400-30029	-	-	2400-00029	-	3400-00029	3400-10029	-	-
XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 8,3 mm	400-00085	400-10085	400-30085	-	-	1400-00085	1400-30085	-	-	2400-00085	-	3400-00085	3400-10085	-	-
Zastava 70	400-00049	-	-	-	1400-00049	-	-	1403-00049	-	-	2403-00049	-	-	3403-00049	-
Mini Mauser	400-00107	-	-	-	1400-00107	-	-	1403-00107	-	-	2403-00107	-	-	3403-00107	-
Antonio Zoli 1900	400-00305	400-10305	400-30305	-	-	1400-00305	1400-30305	1403-00305	1403-30305	2400-00305	2403-00305	3400-00305	3400-10305	3403-00305	3403-10305

(1) Auf Wunsch sind diese XS-Modelle mit Kröpfung 23, 31 und 44 mm lieferbar./On request, these XS models can be supplied with 23, 31 and 44 mm extension. /Sur demande, ces modèles XS peuvent être fournis avec une extension de 23, 31 et 44 mm.

Kombischwenkmontagen für Mauser 66/Combination Pivot Mounts for Mauser 66/

für Zielfernrohre mit Schiene am Mittelrohr / for scopes with rail at central tube / pour lunettes avec rail au tube central			
Objektivrohr/objective /objectif	Höhendifferenz/difference in height/différence de hauteur	Hinterfuß gerade/rear foot straight/pied arrière droit	Zielfernrohr/scope/lunette
ø mm	mm	EAW-Nr.	
57	7,5	330/5707-10009	<p>Höhendifferenz/difference in height/différence de hauteur</p>
61	11,0	330/6105-10009	
62	10,0	330/6204-10009	
62	11,5	330/6206-10009	
für Zielfernrohre mit Schiene an Objektiv und Mittelrohr/for scopes with rail at objective and central tube/pour lunettes avec rail à l'objectif et au tube central			
	5,5	430/0001-00009	<p>Höhendifferenz/difference in height/différence de hauteur</p>
	6,0	430/0002-00009	
	9,0	430/0003-00009	
	10,0	430/0004-00009	
	10,0	430/0005-00009	
	11,0	430/0005-00009	

Montages à pivot combinés pour Mauser 66

für Zeiss-VM/ZM/ZMZ-Zielfernrohre/for Zeiss VM/ZM/ZMZ scope/pour lunette VM/ZM/ZMZ de Zeiss				
Höhendifferenz/difference in height/différence de hauteur	Hinterfuß gerade/rear foot straight/pied arrière droit	Zielfernrohr/scopes/lunettes		
mm	EAW-Nr.			
3,3	1330/4801-10009	1,5 - 6 x 42	<p>Höhendifferenz/difference in height/différence de hauteur</p>	
5,6	1330/4802-10009	6 x 42		
6,3	1330/5405-10009	2,5 - 10 x 48		
7,3	1330/5607-10009	3 - 10 x 50		
10,3	1330/6203-10009	3 - 12 x 56		
12,6	1330/6204-10009	8 x 56		
□ Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen / Pivot mount with lever composed of single parts / Montage à pivot à levier en pièces détachées ■ Hebelschwenkmontage / pivot mount with lever / montage à pivot à levier				
KK: Kleinkaliber / small bore rifles / armes de petit calibre BBF: Bockbüchsenflinte / mixed barrel guns / fusils mixtes superposés BDB: Bockdoppelbüchse / over-under rifles / carabines superposées				