

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates

Serrures et embases-socles arrière

Schlösschen für Schwenkmontagen und Hinterplatten für Hebelschwenkmontagen
rear bases of pivot mounts and rear plates of pivot mounts with lever
serrures de montages pivotants et embases-socles de montages pivotants à levier



Schlösschen sind einstellbar, wie auf Seite 24 beschrieben.
Rear bases are adjustable as described on page 24.
Pour le réglage des serrures voir page 24.



Mod. 0/35	Mod. 3114
Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
EAW-Nr.	EAW-Nr.

Alle KK mit 11 mm-Prisma/all small calibre rifles with 11 mm dovetail/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm

mit metrischen Schrauben/screws having metric thread/
avec vis à filetage métrique

0/35001

-

Anschütz KK und andere mit 11 mm-Pr./Anschütz and other small calibre rifles with 11 mm dovetail/ *armes de petit calibre Anschütz et autres avec queue d'aronde de 11 mm*

mit zolligen Schrauben/screws having inch thread/
avec vis à filetage au pouce

0/35026

-

Anschütz	1780	0/35222	-
	1727 F	0/35228	-
A-Square	Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	0/35158	-
Benelli	Argo, Argo Special	0/35273	-
Beretta	Silver Sable II	-	3114/00147
	Corta 500	0/35081	-
	Lunga	0/35083	-
	Mato de Luxe	0/35029	-
	Media	0/55082	-
Brno	ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma 16,5 mm	0/35041	-
Bettinsoli	Express BDB/over/under shotgun/fusil superposé	-	3114/00213
Browning	BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	0/35003	3114/00003
	BLR, CLR 81, Lightning	0/35103	3114/00103
	BAR Longtrac Linkssystem/left-handed version/version gaucher	0/35203	3114/00203
	Browning Mauser Sniper	0/35004	3114/00004
	A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown	0/35002	3114/00002
	A-bolt Mountain/WSSM	0/35167	-
	A-bolt cal. .222	0/35196	3114/00196
	T-bolt	0/35221	-
	X-bolt, E = 74,74 mm	-	3114/00212
	X-bolt, E = 93,84 mm	-	3114/00312
	X-bolt, E = 71,74 mm	-	3114/00412
	European	0/35143	-
	1885 mit 8-kant-Lauf/with octag. barrel/avec canon octog.	0/35162	-
Carl Gustaf	1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	0/35005	3114/00005
	1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton	0/35105	3114/00105
	2000	0/35194	3114/00194
	3000	0/35215	3114/00215
	4000	0/35259	3114/00259
Chapuis	Gévaudan 2000	0/35250	-
	Doppelbüchse/double rifle/carabine juxtaposée „Express“	-	3114/00150
Churchill	Highlander	0/35123	-
CZ	siehe/see/voir „BRNO“	-	-
Dakota	F6	0/35329	-
	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35224	-
	Safari	0/35229	-
Dumolin	Armor 2000	0/35165	-
Fabarm	Iris	0/35227	-
Fair	Express	-	3114/00182
Falcon	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35140	3114/00140
Fanzoj	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35161	-
Feinwerkbau	K2600, LG 600	0/35055	-
Fias	Churchill	0/35112	-
Grünig & Elmiger	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35089	3114/00089
	Supertarget, Target 200	0/35001	-
Haenel	Jaeger 10	0/35225	-
	SLB 2000	0/35187	-
Harrington & Richardson	cal. .270	0/35057	-
	cal. .308	0/35056	-
	M 300	0/35055	-

■ Hebelschwenkmontage/pivot mount with lever/montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber/ small calibre rifle/ arme de petit calibre

BBF: Bockbüchseflinte/ mixed barrel gun/ fusil mixte superposé

BDB: Bockdoppelbüchse/ over/under rifle/ carabine superposée

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates

Serrures et embases-socles arrière



		Mod. 0/35	■ Mod. 3114
		Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.
Heckler & Koch	SL 7 und andere/and others/et autres	0/35087	-
	SLB 2000	0/35187	-
Helenic		0/35104	
		0/35060	3114/00060
Heym	SR 20	0/35306	3114/00306
	SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse		
	SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse	0/35206	3114/00206
	SR 40	0/35108	3114/00108
	Express	0/35120	-
	Express Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35320	-
HOWA	1500 S	0/35218	-
Interarms	Mark V	0/35107	
Kepplinger	Jägerbüchse	0/35128	
Kettner	Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83	0/35149	3114/00149
	Luger 04	0/35174	
	Luger Mini	0/35207	
	Luger Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35205	
	L 83	0/35149	
	BDB	-	3114/00179
Kimber	84	0/35210	
	8400	0/35310	
	M89	0/35024	
Kind	92, 112, 113, Repetierer/bolt action rifle/répét. Hubertus B M 113	0/35142	-
Kongsberg	Repetierer/bolt action rifle/répét. 393	0/35239	3114/00239
Krico	700, 900, 902 Deluxe	0/35006	3114/00006
	300, 400	0/35066	-
	600	0/35106	3114/00106
Krieghoff	Semprio	0/35191	3114/00191
Lakelander	389	0/35139	
	Luger	0/35205	3114/00205
	Mini	0/35207	-
	04	0/35174	-
Lynx	TD 15	0/35166	
Marlin	94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895	0/35036	3114/00036
	455	0/35111	3114/00111
	XLR, MXLR	0/35136	-
Mauser	2000, 3000	0/35007	3114/00007
	4000	0/35008	3114/00008
	66	0/35009	3114/00009
	K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	0/35010	3114/00010
	K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton	0/35110	3114/00110
	M 98	0/35098	3114/00098
	77	0/35063	
	226 Titan	0/35122	3114/00122
	225 Titan	0/35145	3114/00145
	201 KK	0/35126	-
	86	0/35129	-
	M 94, M 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	0/35156	3114/00156
	M 94, M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	0/35256	-
McMillan	M 88 - hinterer Lochabstand:/rear dist. betw. bore holes:/entraxe AR: 21,9 mm	0/35144	-
	M 88 - hinterer Lochabstand:/rear dist. betw. bore holes:/entraxe AR: 15,87 mm	0/35146	-
Mercury	870	0/35204	3114/00204
	Repetierer/bolt action rifle/répét.	0/35204	
Merkel	SR 1 Standard	0/35186	3114/00186
	SR 1 Basic	0/35187	
Mossberg	100 ATR	0/35219	-

Allgemeines
General
Idées générales

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen
Claw Mounts
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge
Spare Parts and Tools
Pièces de rechange et outils

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates



Schlösschen sind einstellbar, wie auf Seite 24 beschrieben.
Rear bases are adjustable as described on page 24.
 Pour le réglage des serrures voir page 24.

	Mod. 0/35	■ Mod. 3114
	Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
	EAW-Nr.	EAW-Nr.
Musgrave	M 83, 90, 94, Africa	
	K 98 bitte hint. Lochabstand angeben/ please indicate rear distance between bore holes/veuillez indiquer l'entraxe AR	
	2000	
Nikko	7000 Mistral	
Parker Hale	Safari 1200	
	Midland	3114/00011
Pfeifer	Safety Rifle	
Remington	40-XB	3114/00079
	600, 660, Mohawk, XP 100	3114/00032
	700, 78	3114/00012
	710	
	740, 742, 760	3114/00013
	750 Woodmaster	3114/00211
	770 cal. .300	3114/00217
	7400, 7600	
	Seven	3114/00078
	XR 100	
Rizzini	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 10 mm	3114/00181
	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 7 mm	3114/00182
Rößler	Titan 3/6, α (Alpha)	0/35459
	Titan 16	0/35356
Ruger	44 Magnum	0/35028
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	0/35223
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	0/35114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	0/35214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	0/35314
	85 M	0/35414
	TRG 21/41, 22/42	0/35238
	A7 M, S	0/35232
Sabatti	Rover 870	0/35155
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/s.v.p. indiquer le nombre d'alésages	0/35175
Santa Barbara	Repetierer/ bolt action rifle/répét.	0/35044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	0/35015
	SR 200	0/35059
	202 Magnum	0/35659
	202 Medium	0/35759
	303	3114/00195
	100, 200	0/35159
	101	0/35197
Savage	110, 112, 116	0/35016
	110 Accu Trigger	0/35164
	99c	0/35163
Saxonia	Sniper	0/35189
Schultz & Larsen	Mod. 84	0/35084
	68 DL, M 100	0/35099
	97 DL	0/35199
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse		
	K 31	0/35073
Shilen		0/35088
Smith & Wesson	1500, Churchill	0/35091
Steyr	Männlicher SL	0/35017
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	0/35018
	Männlicher Schönauer 72	0/35019
	SSG, Sporter (Prisma / dovetail/queue d'aronde de 18 mm)	0/35033
	Männlicher M, Luxus L, M, S	0/35086
	Männlicher L	0/35093
	Männlicher Schönauer GK	3114/00034
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	0/35202
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	0/35302
	SBS 96 Export Classic Männlicher	0/35402
	Scout	3114/00176

■ Hebelschwenkmontage/pivot mount with lever/montage pivotant à levier

KK: Kleinkaliber/ small calibre rifle/ arme de petit calibre

Schlösschen und Hinterplatten

Rear Bases and Rear Plates



		Mod. 0/35	Mod. 3114
		Schlösschen rear bases serrures	Hinterplatten f. 14,5 mm-Prisma rear plates f. 14.5 mm dovetail embases-socles pour queue d'aronde de 14,5 mm
		EAW-Nr.	EAW-Nr.
Thompson	22 Classic	0/35185	
Tikka	M 76, M/LS 65, M/LS 55	0/35038	
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	0/35138	
	M 595	0/35538	
	M 695	0/35638	
	T3 (siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42)		
Unique	T.G.C	0/35135	
Valmet	757, 777	0/35154	
Varberger	M 717, 757, 777, Luxus	0/35154	
Verney-Carron	Impact Auto, NT	0/35405	3114/00405
	Express		4014/00172
	Impact LA	0/35226	
Voere	2140, Titan I	0/35020	
	2165 Kufstein, 2155	0/35021	3114/00021
	2145, Titan II	0/35045	3114/00045
	2150	0/35145	
	3145, Titan Menor	0/35061	
	2185 Automat	0/35141	
	LBW	0/35264	
	STL 3	0/35127	
	Tirolerin	0/35216	3114/00216
	VEC 91	0/35134	
Waldberg	Doppelbüchse/over/under rifle/carabine juxtaposée		3114/00170
Walter	J.R.	0/35022	
Weatherby	Mark V, Europa, 300, Vanguard	0/35023	3114/00023
	Junior, Mark V cal. 270	0/35058	
Weihrauch	HW 60, 66	0/35153	
Winchester	70 Standard, 770, Target	0/35024	3114/00024
	88, 100	0/35025	
	70 Magn. - bitte hinteren Lochabstand angeben/ please indicate rear distance between bore holes /veuillez indiquer l'entraxe AR	0/35029	
	70 Magn. bitte hinteren Lochabstand angeben/ please indicate rear distance between bore holes /veuillez indiquer l'entraxe AR XTR	0/35085	
	777	0/35072	
	70 Super Shadow 223 WSSM	0/35072	
	SX Vulcan	0/35003	
	XPR	0/35235	
Zastava	70	0/35049	3114/00049
	Mini Mauser	0/35107	
Zoli, Antonio	1900	0/35305	
Rohlinge zur Nachbearbeitung, Unterseite flach/ unmachined parts for refinishing, with flat bottom side/ pièces brutes à retoucher, à dessous plat			
	H x B x L 10 x 20 x 26 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1026	
	H x B x L 10 x 20 x 26 mm, LA = 12,8 mm	0/3500/1026/12,8	
	H x B x L 10 x 20 x 26 mm, LA = 15,3 mm	0/3500/1026/15,3	
	H x B x L 10 x 20 x 31,5 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1031	
	H x B x L 10 x 20 x 31,5 mm, LA = 21,9 mm	0/3500/1031/21,9	
	H x B x L 12 x 20 x 26 mm, ohne Bohrung/without bore holes/sans alésages	0/3500/1226	
	H x B x L 12 x 20 x 26 mm, LA = 12,8 mm	0/3500/1226/12,8	

Allgemeines
General
Idées générales

Schwenkmontagen
Pivot Mounts
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen
Slide-on/Roll-off Mounts
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen
Claw Mounts
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge
Spare Parts and Tools
Pièces de rechange et outils